

Sortimentsliste



Lagervorrat freibleibend.

Bei größeren Mengen oder anderen Sortimenten bitte anfragen!

Ausgabe:

01.10.25

Sortimentsliste



Lagervorrat freibleibend.

Bei größeren Mengen oder anderen Sortimenten bitte anfragen!

INHALTSVERZEICHNIS

Sortiment	Seite
Bretter und Bohlen sägerauh	3
Latten und Keilbohlen sägerauh	4
Kantholz sägerauh	5
KVH 4-10cm breit	6
KVH + QLH 12 - 16cm breit	7
Brettschichtholz	8
Glattkantbretter und Rahmen	9
Nordische Hobelware mit Nut und Feder	10
OSB, ESB, Dreischichtplatten	11
Betonsperrholz, Sieb/Film, Film/Film	12
Sperrholz	13
Tischlerware	14
Terrassenholz	15
Steico Lagerware	16

Sortimentsliste



Lagervorrat freibleibend.

Bei größeren Mengen oder anderen Sortimenten bitte anfragen!

01.10. 2025

Bretter und Bohlen sägerauh

	3,00m	3,50m	4,00m	4,50m	5,00m	5,50m	6,00m
Fixbreiten Fichte 18mm frisch							
roh					X		
10cm							
Schalung Fichte 24mm fallende Breiten							
imprägniert			X		X		
Fixbreiten Fichte 24mm frisch							
imprägniert			X	X	X		
14/20cm							
Fixbreiten Fichte 24mm TROCKEN							
roh			X		X		
8/14cm							
Fixbreiten 24mm EUROP. LÄRCHE TROCKEN							
roh	X		X		X		
15cm							
Bohlen Fichte 30/40/50/60mm							
imprägniert							
30 x 150mm			X		X		X
40 x 120 / 160 / 200 / 250mm			X		X		
50 x 100 / 140 / 200 / 250mm			X		X		X
60 x 80 / 120 / 160 / 200mm			X		X		X
Bohlen Fichte/Kiefer 60mm							
roh					X		
8/10/12cm							
Bohlen Fichte 26/40/50/65mm							
technisch getrocknet							
26 x 200mm					X		
40 x 200 / 250mm			X		X		
50 x 200 / 250mm			X		X		
65 x 200mm			X				

Sortimentsliste



Lagervorrat freibleibend.

Bei größeren Mengen oder anderen Sortimenten bitte anfragen!

01.10. 2025

Latten und Keilbohlen sägerauh

	1,33m	3,00m	3,50m	4,00m	4,50m	5,00m
Latten 24 x 48mm impr.	X			X		X
Latten 30 x 50mm						
imprägniert		X		X	X	X
CE + getrocknet				X		X
Latten 38 x 58mm						
roh				X		
Latten 40 x 60mm						
imprägniert				X	X	X
CE + getrocknet				X		X
Keilbohlen 40-0/150						
frisch, imprägniert						X
Keilbohlen 50-0/180						
frisch, imprägniert						X
Keilbohlen 50-20/150						
frisch, imprägniert						X
Keilbohlen 70-0/180						
frisch, imprägniert						X

Sortimentsliste



Lagervorrat freibleibend.

Bei größeren Mengen oder anderen Sortimenten bitte anfragen!

01.10. 2025

Kantholz sägerauh

**GK I/II nach TG, Schnittklasse A/B,
vollmäßig, imprägniert**

	3,00m	4,00m	5,00m	6,00m
6 x 6	X	X		
8 x 8		X	X	
8 x 10		X	X	
8 x 12			X	
8 x 14			X	X
8 x 16		X	X	X
8 x 18		X	X	X
8 x 20		X	X	X
10 x 10		X	X	X
10 x 12		X	X	
10 x 14		X	X	
10 x 16		X	X	X
10 x 18		X	X	X
12 x 12		X	X	X
14 x 14		X	X	
16 x 16		X	X	

Listenkantholz, GK I/II nach TG, SKL A/B, frisch

Lieferzeit ca. 1 Woche

frisch, roh	1...3m3	X
frisch, roh	3...6m3	X
frisch, roh	über 6m3	X

Aufpreise

tauchimprägniert	X
trocken	X
S10/C24	X

Bei Trocknung und S10/C24 Einschnittübermaß beachten!

Sortimentsliste



Lagervorrat freibleibend.

Bei größeren Mengen oder anderen Sortimenten bitte anfragen!

01.10. 2025

KVH 4-10cm breit

KVH-NSi, Fichte, CE EN 15497 C24

trocken, egalisiert und gefast, keilgezinkt

	Lagerlängen	
4 x 6	5m	X
4 x 8	5m	X
4 x 12	5m	X
4 x 14	5m	X
4 x 16	5m	X
4 x 20	5m	X
6 x 6	5m	X
		Zuschnitte**
6 x 8	2,5 + 3,25 + 5 + 6,5m	
6 x 10	2,5 + 3,25 + 5 + 6,5m	
6 x 12	2,5 + 3,25 + 5 + 6,5m	
6 x 14	6,5 + 13m	X
6 x 16	6,5 + 13m	X
6 x 18	6,5 + 13m	X
6 x 20	6,5 + 13m	X
6 x 24	6,5 + 13m	X
8 x 8	2,5 + 3,25 + 5 + 6,5m	
8 x 10	2,5 + 3,25 + 5 + 6,5m	
8 x 12	2,5 + 3,25 + 5 + 6,5m	
8 x 14	5 + 6,5 + 8 + 13m	X
8 x 16	5 + 6,5 + 8 + 13m	X
8 x 18	5 + 6,5 + 8 + 13m	X
8 x 20	5 + 6,5 + 8 + 13m	X
8 x 22	5 + 6,5 + 8 + 13m	X
8 x 24	5 + 6,5 + 8 + 13m	X
10 x 10	5 + 6,5 + 8 + 13m	X
10 x 12	2,5 + 3,25 + 5 + 6,5m	
10 x 14	6,5 + 13m	X
10 x 16	6,5 + 13m	X
10 x 18	6,5 + 13m	X
10 x 20	5 + 6,5 + 8 + 13m	X
10 x 24	5 + 6,5 + 8 + 13m	X

* weitere Systemlängen zum Stangenpreis binnen ca. 1 Woche lieferbar!

** inkl. Kettensägenschnitt

Sortimentsliste



Lagervorrat freibleibend.

Bei größeren Mengen oder anderen Sortimenten bitte anfragen!

01.10. 2025

KVH + QLH 12 - 16cm breit

KVH-NSi, Fichte, CE EN 15497 C24

trocken, egalisiert und gefast, keilgezinkt

Duobalken Fichte CE EN 14080 C24

trocken, egalisiert und gefast, keilgezinkt

		Lagerlängen	Zuschnitte**
MONO	12 x 12	5 + 6,5 + 8 + 13m	X
MONO	12 x 14	6,5 + 13m	X
MONO	12 x 16	6,5 + 13m	X
MONO	12 x 20	6,5 + 13m	X
MONO	12 x 24	6,5 + 13m	X
MONO	14 x 14	5 + 6,5 + 8 + 13m	X
MONO	14 x 16	6,5 + 13m	X
MONO	14 x 18	6,5 + 13m	X
MONO	14 x 20	5 + 6,5 + 8 + 13m	X
MONO	14 x 24	6,5 + 13m	X
DUO	16 x 16	5 + 6,5 + 8 + 13m	X
DUO	16 x 20	6,5 + 13m	X

* weitere Systemlängen zum Stangenpreis binnen ca. 1 Woche lieferbar!

** inkl. Kettensägenschnitt

Sortimentsliste



Lagervorrat freibleibend.

Bei größeren Mengen oder anderen Sortimenten bitte anfragen!

01.10. 2025

Brettschichtholz

GL24h / BS 11

Qualität		Lagerlängen	Zuschnitte
SI	8 x 16	6 + 12m	X
SI	8 x 20	6 + 12m	X
SI	10 x 20	6 + 12m	X
SI	12 x 12	6 + 12m	X
SI	12 x 20	6 + 12m	X
SI	12 x 24	6 + 12m	X
SI	14 x 14	6 + 12m	X
SI	14 x 20	6 + 12m	X
SI	14 x 24	6 + 12m	X
NSI	14 x 28	6 + 8 + 12 + 16m	
SI	16 x 16	6 + 12m	X
SI	16 x 24	6 + 8 + 12 + 16m	
NSI	16 x 28	6 + 8 + 12 + 16m	
NSI	16 x 32	6 + 8 + 12 + 16m	
SI	18 x 18	6 + 12m	X
SI	20 x 20	6 + 12m	X
NSI	20 x 32	6 + 8 + 12 + 16m	

Andere Dimensionen und Festigkeiten binnen 1-2 Wochen lieferbar.

BSH-Bogen 12cm x 12cm, 90°, Ri = 188cm, GL24, Sichtqualität

X

Andere BSH-Bögen gern auf Anfrage.

Sortimentsliste



Lagervorrat freibleibend.

Bei größeren Mengen oder anderen Sortimenten bitte anfragen!

01.10. 2025

Glattkantbretter und Rahmen

Nordische FICHTE, getrocknet, gehobelt, gefast, Länge überwiegend 5,10m

21 x 95mm	X	
21 x 120mm	X	
21 x 145mm	X	(auch 4,20m)
21 x 170mm	X	
21 x 195mm	X	
21 x 220mm	X	
26 x 70mm	X	
26 x 95mm	X	
26 x 120mm	X	
26 x 145mm	X	
26 x 170mm	X	
26 x 195mm	X	
26 x 220mm	X	
34 x 95mm	X	
34 x 120mm	X	
34 x 145mm	X	
34 x 190mm	X	
45 x 95mm	X	

Sibirische LÄRCHHE, getrocknet, gehobelt, gefast, Länge überwiegend 4,00m

21 x 56mm	X	
21 x 93mm	X	
21 x 143mm	X	
21 x 193mm	X	
26 x 142mm	X	(Längen 3,00 / 4,00 / 5,10m)
34 x 142mm	X	(Längen 4,00 / 5,10m)

Sortimentsliste



Lagervorrat freibleibend.

Bei größeren Mengen oder anderen Sortimenten bitte anfragen!

01.10. 2025

Nordische Hobelware mit Nut und Feder

Rauhspund	Nord. Fichte, Lagerlängen: 3,0 / 3,3 / 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 / 5,4m Breite mit Feder ca. 121mm, Deckbreite ca. 113mm			
	21 mm	X		
	23,5 mm	X		
	28,5 mm	X		
	34 mm	X		(Deckbreite ca. 138mm, Längen anfragen!)
Profilholz	Nord. Fichte, Lagerlängen: 3,0 / 3,3 / 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 / 5,4m			
Rundkante	Breite mit Feder ca. 121mm, Deckbreite ca. 113mm			
	naturbelassen 14 mm	X		Nur 3,0 / 4,2 / 4,8 / 5,4m
	naturbelassen 19 mm	X		
	endbehandelt 19 mm	X	weiss	nur 5,10m
	endbehandelt 19 mm	X	lichtgrau / anthrazitgrau	nur 5,10m
	endbehandelt 19 mm	X	nussbaum	nur 5,40m
Profilholz	Nord. Fichte			
Trapezprofil	Breite mit Feder ca. 96mm, Deckbreite ca. 88mm			
	naturbelassen 19mm	X		Längen 4,2 / 4,8 / 5,4m
Fasebretter	Nord. Fichte, Lagerlängen: 3,0 / 3,3 / 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 / 5,4m Breite mit Feder ca. 121mm, Deckbreite ca. 113mm			
	naturbelassen 19mm	X		
	naturbelassen 22mm	X		
	naturbelassen 28 mm	X		Breite 146mm, nur 3,00 / 3,60 / 4,20 / 5,10m
Kombiprofil Fasebrett/Rundkante Sibirische Lärche				
	naturbelassen 20 x 121mm	X		Längen 4,0 / 5,1m
Stülpchalung				
	Keilstülpchalung Sibirische Lärche gehobelt			
	26 x 146mm	X		Längen 4,0 / 5,1m
	Keilstülpchalung Nordische Fichte feingesägt			
	26 x 146mm	X		Längen 3,0 / 4,2 / 5,1m

Sortimentsliste



Lagervorrat freibleibend.

Bei größeren Mengen oder anderen Sortimenten bitte anfragen!

01.10. 2025

OSB, ESB, Dreischichtplatten

OSB3 4seitig Nut und Feder, E1, formaldehydfrei verleimt, EN300, 250cm x 62,5cm

12mm	X
15mm	X
18mm (auch 250cm x 125cm)	X
22mm (auch 250cm x 125cm)	X
25mm (auch 250cm x 125cm)	X
30mm	X

Andere Abmessungen oder geschliffen: auf Anfrage

ESB 4seitig Nut und Feder, geschliffen, P5 nach DIN EN 312, E1, 258cm x 67,5cm

15mm	X
18mm	X
22mm	X
25mm	X

Dreischichtplatten Großformat, stumpfe Kanten

Fichte 5000 x 1250 x 19mm, B/C, SWP2	X
Fichte 5000 x 2050 x 22mm, B/C, SWP2	X
Fichte 5000 x 2050 x 27mm, B/C, SWP2	X
Lärche 5000 x 2050 x 22mm, A/B, SWP3	X

Dreischichtplatten mit 4seitiger Keilnut und -feder

Fichte 2500 x 625 x 19mm, B/C, SWP2	X
Fichte 2500 x 625 x 27mm, B/C, SWP2	X

Sortimentsliste



Lagervorrat freibleibend.

Bei größeren Mengen oder anderen Sortimenten bitte anfragen!

01.10. 2025

Betonsper Holz, Sieb/Film, Film/Film

Bras. Elliottis Pine	"Seekiefer", Oberfläche C/C+, Verleimung WBP, 250 x 125cm
	9mm X
	12mm X
	20mm X
Film/Film	Oberfläche beidseitig 120gr. Phenolharzfilm glatt, Verleimung WBP, 250 x 125cm
	4mm X
	20mm X
Sieb/Film	durch und durch Birke, dunkelbrauner Film, EN636-3 (BFU100) einseitig Siebdruck, einseitig glatt, Fahrzeugbau-Qualität
	125cm x 250cm:
	9mm X
	12mm X
	15mm X
	18mm X
	21mm X
	24mm X
	27mm X
	30mm X
	150cm x 250cm:
	24mm X
	27mm X
	30mm X
	150cm x 300cm:
	9mm X
	12mm X
	21mm X
	200cm x 300cm:
	15mm X
	200cm x 400cm:
	15mm X
	200cm x 500cm:
	18mm X

Sortimentsliste



Lagervorrat freibleibend.

Bei größeren Mengen oder anderen Sortimenten bitte anfragen!

01.10. 2025

Sperrholz

Kiefer	Schäl furnier, Oberfläche B/BB, Verleimung WBP (koch- und wetterfest), 244 x 122cm		
	4mm	X	
	6mm	X	
	8mm	X	
	10mm	X	
	12mm	X	
Pappel	Qualität B/BB, Verleimung IF (nicht wetterbeständig), 252 x 172cm	3mm	X
		5mm	X
		6mm	X
		8mm	X
		Buche	Qualität B/BB, Verleimung IF (nicht wetterbeständig), 220 x 122cm
6mm	X		
8mm	X		
10mm	X		
12mm	X		
Industrie- sperrholz	Hartholz-Decklagen, Qualität BB/CC, Verleimung EXT. E1		
		6mm	X
		8mm	X
		10mm	X
		12mm	X
		15mm	X
		Birke	Qualität B/BB, Verleimung IF (nicht wetterbeständig), 152,5 x 152,5cm
4mm	X		
6mm	X		
10mm	X		
Birke Multiplex	BB/BB, EN636-2 (BFU100), querfurniert, 250 x 125cm		
		21mm	X
		40mm	X

Sortimentsliste



Lagervorrat freibleibend.

Bei größeren Mengen oder anderen Sortimenten bitte anfragen!

01.10. 2025

Tischlerware

KIEFER, kammergetrocknet, unbesäumt	
26/33/40/52/65/78mm	X
BESÄUMTE SCHWEDISCHE KIEFER	
20/26/33/40/52mm Seitenware	X
FICHTE, kammergetrocknet, unbesäumt	
26/32mm	X
40/52/65mm	X
Europäische LÄRCHE, kammergetrocknet, unbesäumt	
30/40/52/65mm	X
Europäische EICHE, kammergetrocknet, unbesäumt, Qualität A/B	
26mm	X
32mm	X
40mm	X
55mm	X
65mm	X
BUCHE leicht gedämpft, kammergetrocknet, unbesäumt, Qualität A/B	
40/52/65mm	X
BUCHE gedämpft, kammergetrocknet, besäumt, angeschliffen, SUPERIOR	
26 (23,8) mm	X
32 (29,5) mm	X
52 (48,5) mm	X
64 (60,5) mm	X
Esche, kammergetrocknet, unbesäumt	
28/40/52mm	X
Dark red MERANTI, kammergetrocknet, besäumt, select & better	
27/32/36/41mm	X
52/65/78mm	X

Sortimentsliste



Lagervorrat freibleibend.

Bei größeren Mengen oder anderen Sortimenten bitte anfragen!

01.10. 2025

Terrassenholz

Dielen

SIBIRISCHE LÄRCHE grob / grob geriffelt

getrocknet, 27 x 142mm, Längen 4,00 / 5,10 / 6,00m X

getrocknet, 33 x 142mm, Länge 4,00m X

SIBIRISCHE LÄRCHE glatt / glatt, Kanten gefast

Getrocknet, 27 x 140mm, Längen 4,00 / 5,10 / 6,00m X

getrocknet, 34 x 143mm, Längen 4,00 / 5,10m X

SIBIRISCHE LÄRCHE beidseitig teilgeriffelt (franz. Profil) – AUSLAUFARTIKEL

getrocknet, 27 x 145mm, Längen 3,00 / 4,00 / 5,00m X

DOUGLASIE beidseitig teilgeriffelt (franz. Profil)

getrocknet, 27 x 145mm, Längen 3,00 / 4,00 / 5,00m X

Unterkonstruktion 45mm x 70mm

SIB. LÄRCHE gehobelt, getrocknet 4,00m X

DOUGLASIE gehobelt, getrocknet 3,00m X

Terrassenschrauben

Edelstahl A2 - für Lärche, Douglasie...

5,3 x 60mm, 100 St. / Paket X

5,3 x 70mm, 100 St. / Paket X

Edelstahl A4 - für Bangkirai, Eiche...

5,3 x 60mm, 100 St. / Paket X

Distanzhalter 100 St. zur schnellen und genauen Verlegung
sowie zur Hinterlüftung zwischen Diele und UK

X

Ausgewähltes WPC-Sortiment von Megawood am Lager!
Freuen uns auf Ihre Anfrage!

Sortimentsliste



Lagervorrat freibleibend.

Bei größeren Mengen oder anderen Sortimenten bitte anfragen!

01.10. 2025

Steico Lagerware

STEICOflex 036

Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser

575mm x 1220mm

Abgabe nur in ganzen Paketen

60mm	8 St./Paket	X
80mm	6 St./Paket	X
100mm	4 St./Paket	X
120mm	4 St./Paket	X
140mm	4 St./Paket	X
160mm	3 St./Paket	X
180mm	3 St./Paket	X
200mm	2 St./Paket	X

STEICO universal DRY

Unterdeck- u. Wandbauplatte m. N+F

35mm x 600mm x 2230mm

X

60mm x 600mm x 1880mm

X

STEICO protect H

Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte m. N+F

40mm x 600mm x 1325mm

X

60mm x 600mm x 1325mm

X

STEICO multi tape F

Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie

60mm x 25m

X

100mm x 25m

X

150mm x 25m

X

STEICO multi primer

Lösemittelfreier Haftgrundvermittler

1 Liter

X

Gesamtes STEICO-Sortiment auf Anfrage!